大 門 系	令 和 5	年 度	水 質	管 理	月 村	更 設	定項	i 目	檢	杳 結	果	表	導水ポンプ場・大門浄水場・小淵沢第2受水池
-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	---	-----	---	---	-----------------------

番 檢查項目	目標値	採水日	8月7日	2月5日	最大値	最小値	平均値	番	検査項目		目標値	採水日	8月7日	2月5日	最大値	最小値	平均値
号	HIMIE				AL / VIEL	AC 7 IE	1.312	号	NA AH		HIME				AL AL IE	X.7 IE	1312
		採水場所	導水ポンプ場	導水ポンプ場								採水場所	小淵沢第2受	小淵沢第2受			
I		採水種類	原水	原水								採水種類	浄水	浄水			
		検査回数										検査回数					
目1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以了	2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	目1	アンチモン及びその化合物		0.015 mg/l以下	0					
目2 ウラン及びその化合物	暫 0.002 mg/l以T	₹ 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	目2	ウラン及びその化合物		0.002 mg/l以下	0					
目3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以て			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		ニッケル及びその化合物		0.01 mg/l以下						
目5 1,2-シ゚クロロエタン	0.004 mg/l以了		(0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		1,2-シ゚クロロエタン		0.004 mg/l以下						
目8トルエン	0.4 mg/l以7			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	_	トルエン		0.2 mg/l以下	1					
目9 フタル酸シ'(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以て			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		フタル酸ジー2-エチルヘキシル		0.1 mg/l以下						
目10 亜塩素酸	0.6 mg/l以T								亜塩素酸		0.6 mg/l以下	1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
目12 二酸化塩素	注6 0.6 mg/Q以了							_	2 二酸化塩素	注6	0.6 mg/l以下						
目13 ジクロロアセトニトリル	注7 0.01 mg/Q以T								3 シ クロロアセトニトリル	注7	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
目14 抱水クロラール	注7 0.02 mg/l以T							日14	1 抱水クロラール	注7	0.02 mg/l以下		<0.002	<0.002	0.000	0.000	<0.002
目15 農薬類	注4 検出値と目標値の比 の和として1.0以下。	2						目15	農薬類		検出値と目標値の比 の和として1.0以下。	0					
目16 残留塩素	1 mg/l以7	₹ C						目16	6 残留塩素		1 mg/l以下	2	0.30	0.35	0.35	0.30	0.33
目17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	注3 10~100 mg/l	2	28.4	44.7	44.7	28.4	36.6	目17	7 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	注3	10~100 mg/l以下	0					
目18 マンガン及びその化合物	注3 0.01 mg/Q以T	2	0.063	0.025	0.063	0.025	0.044	目18	3 マンガン及びその化合物	注3	0.01 mg/l以下	0					
目19 遊離炭酸	20 mg/l以T	₹ 2	7.2	2.2	7.2	2.2	4.7	目19	遊離炭酸		20 mg/l以下	0					
目20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以T	₹ 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	目20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 mg/l以下	0					
目21 メチルーtーフ*チルエーテル	0.02 mg/l以T	₹ 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	目21	メチルーtープ・チルエーテル		0.02 mg/l以下	0					
目22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以7		5.1	4.5	5.1	4.5	4.8	目22	2 有機物等(過マンカン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下						
目23 臭気強度(TON)	注5 3 以7	₹ 2	5.0	7.0	7.0	5.0	6.0	目23	臭気強度(TON)	注5	3 以下	0					
目24 蒸発残留物	注3 30~200 mg/l	2	76.0	86.0	86.0	76.0	81.0	目24	1 蒸発残留物	注3	30~200 mg/l以下	0					
目25 濁度	注3 1 度以7	₹ 2	4.2	1.8	4.2	1.8	3.0	目25	万 濁度	注3	1 度以下	0					
目26 pH値	注3 7.5 程度	₹ 2	6.96	7.52	7.52	6.96	7.24	目26	pH値	注3	7.5 程度	0					
目27 腐食性(ランケリア指数)	-1程度以上とし、極力 0に近づける。	2	-2.2	-1.5	-1.5	-2.2	-1.9	目27	7 腐食性(ランケ・リア指数)		-1程度以上とし、極力 0に近づける。	0					
目28 従属栄養細菌	注7 2,000 cfu/ml以7	< c						目 28	3 従属栄養細菌	注7	2,000 cfu/ml以下	2	0	0	0	0	C
目29 1,1ジクロロエチレン	0.1 mg/Q以T		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		9 1,1ジクロロエチレン	133	0.1 mg/Q以下		_	-		_	
目30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/Q以了		-	0.01	0.20	0.01	0.105		アルミニウム及びその化合物		•	2	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
目31 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/2以下 (暫定)	-1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005										
天気	(8.27)	-	晴	曇					天気			-	晴	雪			
スページ 気温	90		25.5	-1.0	25.5	-1.0	12.3		気温		°C		23.0	2.5	23.0	2.5	12.8
水温	90		21.7	-1.0	21.7	3.0	12.3		水温		°		21.2	4.4	21.2	4.4	12.8
水值		1	21.7		21.7	3.0	12.4		水価			1 - 1	21.2	4.4	21.2	4.4	12.0
								番号	検査項目		目標値	採水日	8月7日	2月5日	最大値	最小値	平均値
		-	 					79'	1	1		採水場所		T-1813/4 -1-18			
		-	 	 								採水種類	大門浄水場	大門浄水場			
		1	-	 				H 10	6 残留塩素	+	1 mg/l以下	休小悝類	浄水 0.43	浄水 0.45	0.45	0.43	0.44
		1		 					対 残留温素 3 従属栄養細菌	注7	1 mg/k以下 2,000 cfu/mk以下	2	0.43	0.45	0.45	0.43	0.44
		-	-	 -				H 28	1 () () () () () () () () () () () () ()	往/	Z,UUU CTU/ MU以下		0	0	- 0	<u> </u>	
		-	-	 -						1		 		<u>_</u>			
		1	1	 					天気	+		╂		雪			
		1	1	 					気温	+	°C		27.3	0.4	27.3	0.4	13.9
		1		 					水温	+			27.3	5.8	24.4	5.8	15.1
		1		 			-		/N (IIIL	1	•0	<u> </u>	24.4	5.8	24.4	5.8	15.1
		-	-	 						1		╂					
		1	-	 					+	+		╂					
		-	-	 						+		1					
		-	 							-		1					
		-	-	 -						-		 					
		-	 	 -					1								
			I														

注1: 水質基準項目と重複する項目については、全項目検査の結果を用いる。 注2: 農業については、山梨県水道水質管理計画の中で、事業者分担がされていないので山梨県の検査結果を利用する。 注3: 二酸化塩素については、使用していないので検査対象外。 注4: 目標値が暫定である。